



Carport Franken

- ► Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in schiefergrau
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
- ► Pfosten 14 x 14 cm





▶ Datenblatt / Baubeschreibung	Carport Franken
Material	Leimholz, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Schiefergrau
Pfostenstärke	14 x 14 cm
Breite	376 cm
Tiefe	541 cm
Grundfläche	20,34 m²
Umbauter Raum	54,11 m³
Breite Sockelmaß	328 cm
Tiefe Sockelmaß	442 cm
Durchfahrtshöhe vorne	220 cm
Durchfahrtshöhe hinten	220 cm
Durchfahrtsbreite	300 cm
Firsthöhe	293 cm
Traufenhöhe	226 cm
Schneelast	1,25 kN/m²
Dachform	Runddach
Dachfläche	21,48 m²
Firsthöhe Traufenhöhe Schneelast Dachform	293 cm 226 cm 1,25 kN/m ² Runddach




Dachstärke	16 mm
Wasserablauf	zur Seite
Pfostenabstand Tiefe	200 cm
Pfostenanzahl	6
Oberfläche Holz	35,64 m²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	1
Gesamt-Gewicht	642 kg
Verpackung	Paket 1:
	B 120 cm x L 410 cm x H 65 cm
	Gewicht 642 kg
Artikelnummer	245109-13-20
EAN-Nummer	4018211032204
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt
	frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Carport Franken




Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Franken

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100