



► Hochwertiges nordisches Fichtenholz



250 X 250 cm

Venlo 1

- 28 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung
- 19 mm Fußboden
- Dach 19 mm Profilschalung





► Datenblatt / Baubeschreibung		Venlo 1 250 x 250cm
Wände	28 mm	
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt	
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen	
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung	
Montageelemente	inklusive	
Eisenteile	verzinkt	
Aufstellbreite	250 cm	
Aufstelltiefe	250 cm	
Außenbreite	290 cm	
Außentiefe	290 cm	
Höhe Seitenwand	219 cm	
First	255 cm	
Anzahl Räume	1	
Grundfläche	6,25 m²	
Umbauter Raum	15,94 m³	
Wandfläche außen	29,68 m²	
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt	
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert	




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Flachdach
Dachneigung	~3 °
Schneelast	1,5 kN/m ²
Dachüberstände	20 cm , 20 cm , 20 cm
Dachfläche	7,98 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Dachbahnbedarf á 5m²	3 Rollen
Türen	1 / Doppeltür, Kassette / 123,4 x 193cm
LAN	603206
EAN	4018211603206
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 390 cm x H 45 cm Gewicht 620,000 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Venlo 1 250 X 250cm



Schnitt



Grundriss



Venlo 1 250 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts




Venlo 1 250 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Venlo 1 250 X 250cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100