

► Hochwertiges nordisches Fichtenholz



Trondheim 2

- 45 mm Wandstärke
- Profilierte Eckverbindungen
- 19 mm Fußboden
- Dach 19 mm Profilschalung



**► Datenblatt / Baubeschreibung Trondheim 2 380 x 380cm**

Wände	45 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Classic, symmetrisch gefräst
Windverband	Zuganker mit Gewindestange
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	380 cm
Aufstelltiefe	380 cm
Außenbreite	420 cm
Außentiefe	480 cm
Höhe Seitenwand	202 cm
First	264 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	14,44 m ²
Umbauter Raum	33,65 m ³
Wandfläche außen	36,54 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach
Dachneigung	18 °
Schneelast	0,75 kN/m ²
Dachüberstände	80 cm , 20 cm , 20 cm
Dachfläche	20,99 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 5m²	13 Pakete
Türen	1 / Doppeltür, vollverglast / 117,5 x 186,5cm
Fenster	2 / Einzelfenster lang / Dreh-Kipp-Funktion
LAN	605828
EAN	4018211605828
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 480 cm x H 64 cm Gewicht 1188,00 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Trondheim 2 380 X 380cm



Schnitt



Grundriss



Trondheim 2 380 X 380cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts




Trondheim 2 380 X 380cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Trondheim 2 380 X 380cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100