



▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



250 X 300 cm

Hengelo

- ▶ 28 mm Wandstärke
- ▶ Steck-Schraub-Eckverbindung
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ Farblich behandelt in schiefergrau





► Datenblatt / Baubeschreibung		Hengelo 250 x 300cm
Wände	28 mm	
Farbbehandlung	Farbe: 13 schiefergrau Die Blockbohlen und Eckblenden sowie die Türen und Fenster sind von außen, die Dachblenden beidseitig farbbehandelt. Die Innenseiten der Blockbohlen sowie Schnittkanten, Fußboden, Dachschalung und Pfetten sind produktionsbedingt unbehandelt.	
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen	
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung	
Montageelemente	inklusive	
Eisenteile	verzinkt	
Aufstellbreite	250 cm	
Aufstelltiefe	300 cm	
Außenbreite	280 cm	
Außentiefe	355 cm	
Höhe Seitenwand	205 cm	
First	273 cm	
Anzahl Räume	1	
Grundfläche	7,5 m ²	
Umbauter Raum	17,93 m ³	
Wandfläche außen	26,34 m ²	
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt	
Grundlager	28 x 70 mm, imprägniert	




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach
Dachneigung	28 °
Schneelast	0,75 kN/m ²
Dachüberstände	40 cm , 15 cm , 15 cm
Dachfläche	11,2 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 5m²	7 Pakete
Türen	1 / Doppeltür, Kassette / 123,4 x 193cm
LAN	603633-13
EAN	4018211034727
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 355 cm x H 45 cm Gewicht 570,000 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Hengelo 250 X 300cm



Schnitt



Grundriss




Hengelo 250 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne




Ansicht
rechts




Hengelo 250 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Hengelo 250 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100