





▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



200 X 100 cm

Sven 1

- ▶ Freistehend
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ 19 mm Wandstärke
- ▶ Lagervolumen von 4 m³





► Datenblatt / Baubeschreibung	Sven 1 200 x 100cm
Wände	19 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	gefräst
Windverband	Holzleiste
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	200 cm
Aufstelltiefe	100 cm
Außenbreite	240 cm
Außentiefe	140 cm
Höhe Seitenwand	203 cm
First	219 cm
Grundfläche	2,0 m ²
Umbauter Raum	4,38 m ³
Wandfläche außen	32 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt
Grundlager	40 x 60 mm, imprägniert




Dach	16 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3 °
Schneelast	0,75 kN/m ²
Dachüberstände	20 cm , 20 cm , 20 cm
Dachfläche	3,33 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
LAN	204212
EAN	4018211204212
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 220 cm x H 25 cm Gewicht 115,000 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Sven 1 200 X 100cm



Schnitt




Grundriss



Sven 1 200 X 100cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts

Sven 1 200 X 100cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten

Ansicht
links

Sven 1 200 X 100cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100