



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9039X

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Material	Glas schwarz
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	18,6	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	15,6	
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	85	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	45,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad	F	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m <sup>3</sup> /h	188,0	322,0
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	66 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	NA	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2	
Anzahl LEDs	2	
Anschlußwert in Watt	47	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1 x AH02
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm

Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	108
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	11.50	13.20
EAN Nummer	4030608503715	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	78,00~108,00 x 59,60 x 31,30	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	45,00 x 66,00 x 36,60	

Datenblatt gemäß VO 65/2014