



— PRODUKTDATENBLATT

P5



P5

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ganz schön viel Taschenlampe für so wenig Gewicht: Bei einer Länge von 113 mm bringt die Ledlenser P5 gerade einmal 80 g auf die Waage. Der Grund ist ihr geringer Batteriebedarf. Denn für ihre bis zu 140 lm¹ Lichtstrom und rund 120 m¹ Leuchtwelte benötigt das Energiesparwunder nur eine Mignonzelle. Die Umwelt sagt danke – genau wie ihr Geldbeutel.

- Leichtgewicht – nur 80 Gramm Gewicht bei 113 Millimetern Länge mit einem Kopfdurchmesser von 26 Millimetern
- Solide Leuchtleistung – bis zu 120 Meter¹ Leuchtwelte mit bis zu 140 Lumen¹ Lichtstrom
- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte³ Advanced Focus System mit Reflektortlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Herausragende Ledlenser Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtwelte und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- Schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit nur einer Hand – Rapid Focus



TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	113
Länge fokussiert [mm]	119
Kopfdurchmesser [mm]	26
Gehäusedurchmesser [mm]	19
Gewicht mit Batterien [g]	80
Gewicht ohne Batterien [g]	57
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateriale	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Batterie
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Alkaline
Wiederaufladbar	Nein
Energie Modi	Energy Saving
Nutzbare Batterien	AA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IPX4
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		140		
Leuchtwelte ¹ [m]		120		
Leuchtdauer ¹ [h]		4		

SCHALTER

End Cap Switch

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus

P
5

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Gift Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe
Art.-Nr.	500895
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	44.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15.1 x 6 x 6.2
Bruttogewicht [g]	186
GTIN-13	4058205009850

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	20.3 x 16.2 x 13
Bruttogewicht [g]	1255
GTIN-13	4058205010740

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	72
Dimensionen B x T x H [cm]	43.3 x 35.1 x 43.5
Bruttogewicht [kg]	16.0
GTIN-13	4058205010757

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Test It Blister
Lieferumfang	2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe
Art.-Nr.	500896
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	44.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	11.2 x 20.5 x 7.5
Bruttogewicht [g]	221
GTIN-13	4058205009867

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	57.5 x 11.8 x 21.5
Bruttogewicht [g]	1776
GTIN-13	4058205010764

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	60.5 x 26.5 x 47.5
Bruttogewicht [kg]	7.8
GTIN-13	4058205010771

P5

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAMEN	PREIS
Taschen / Holster	0337	Pouch Type D	9.90 €
Befestigung / Halterung	0315	Intelligent Clip Type A	8.90 €
Befestigung / Halterung	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Farbfilter / Signalkappen	7479	Signal Cone 26mm	6.90 €
Befestigung / Halterung	7799-PT5	Universal Mounting Bracket Type C	12.90 €
Batterie	500980	4x AA Alkaline Ionic	3.49 €

P5

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser P-Serie

Minimalistisches Design, maximale Performance

Die robusten Taschenlampen der Ledlenser P-Serie bieten viel Leistung in stilvollem Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit nützlichen Technologien, wie dem Rapid Focus und dem Advanced Focus System. Das macht sie zum verlässlichen Begleiter für alle Outdoor-Fans und zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag: Zum Beispiel beim Stromausfall, Renovieren, Auf- und Umräumen, Gassi gehen und vielem mehr.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty