

Omegasystem

Wasserinhalt: 20.652 I

Bedienungsanleitung

Stahlprofil. Kunststoffschutzkappen

PVC 40/100 - Anti UV-Behandlung

Kessel: PVC (\emptyset 38 cm) (\pm 46 kg. Sand inkl.)

Einhängebise System / Blaufarbig Sandfilterung: 4 m³/h (125W)

Norm NF P90-318 und EN 16582-1

5-Wegeventil + Manometer + Vorfilter

Sicherheitsleiter 2x3 Stufen + Plattform (120 cm)

Bodenschutz: Polyäthylen (7,5 x 4 m) (25 g/m²)

SERIE VARADERO ACHTFORMBECKEN

STAHLWAND WEISS HÖHE 1,20 M

	KITPROV6270		
Maße	640 x 390 x 120 cm		
BARCODE	8412081211633		
Gesamtmaße mit Palette	311,6 kg (1 Stück) - 90 x 80 x 169 cm		



		1		
		_	Maße	640 x 390 x 120 cm
		BARCODE	8412081211633	
Mantel aus verzinktem Stahl 45/100			Gesamtmaße mit Palette	311,6 kg (1 Stück) - 90 x 80 x 169 cm
	Handlaufbreite (15cm). Strebenbreite (12cm)			

Datum: 01/01/16



Konstruktion

Innenhülle

Filteranlage

Zubehör inkl.