

FRIESLAND



Gestaltungsbeispiel

- → Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- → Farblich behandelt in schiefergrau
- → Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 11,5 x 11,5 cm





CARPORT FRIESLAND 557 x 708 cm

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Lasiert in Schiefergrau
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Aufstellbreite	557 cm
Aufstelltiefe	708 cm
Grundfläche	39,44 m²
Umbauter Raum	97,41 m³
Breite Sockelmaß	537 cm
Tiefe Sockelmaß	622 cm
Durchfahrtshöhe vorne	221 cm
Durchfahrtshöhe hinten	207 cm
Durchfahrtsbreite	514 cm
Firsthöhe	254 cm
Traufenhöhe	240 cm
Schneelast	$1,25 \text{ kN/m}^2$
Windlast	$0,95 \text{ kN/m}^2$
Dachform	Flachdach
Dachfläche	38,85 m ²
Dachneigung	1,2 °
Dacheindeckung	Dachschalung mit EPDM-Folie




Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	nach hinten
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	10
Oberfläche Holz	172,27 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Verpackungsgewicht gesamt	1118,000 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 550 cm x 55 cm 1.038,0 kg Paket 2: 50 cm x 60 cm x 60 cm 80,0 kg
Artikelnummer	314218-13-35
EAN-Nummer	4018211036769
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen







Ansicht vorne



Schnitt



Grundriss



FRIESLAND 557 x 708 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100