



## Bewässerungsautomat WT 4

Einfach programmierbarer Bewässerungsautomat zur bedarfsgerechten Bewässerung. Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit. Mit abnehmbarem Bedienteil. Mit Hahnanschluss & Vorfilter.



### 1 Individuelle Programmierung

- Zur bedarfsgerechten Bewässerung.



### 2 Automatisches Ein-/Ausschalten

- Zur gezielten Bewässerung.



### 3 Abnehmbares Display

- Zur komfortablen Programmierung.



### 4 Hahnanschluss und Vorfilter inklusive



## Bewässerungsautomat WT 4

- Gezielte Bewässerung durch automatisches Ein-/Ausschalten
- Bewässerungsdauer 1-120 Min.
- Bewässerungshäufigkeit individuell programmierbar
- Startzeit einstellbar
- Kontrollleuchte für Programmierung und Batteriestatus

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-174.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784535008	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,34
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,47
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	115 x 120 x 125

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

### Ausstattung

<b>Batterien notwendig</b>	■
<b>Batterien im Lieferumfang enthalten</b>	nein
<b>Anzahl Batterien</b>	1 x 9 V Block

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

# BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 4

## 2.645-174.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprinkler</b>								
Rechteckregner OS 3.220	4	2.645-133.0					Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>								
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0					Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.