





BP 4 Deep Well

Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit robustem Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Aus-schalter.



1 Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.

2 Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.

3 Abstandsfuß als Installationshilfe

- Zuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe.

4 Ein-/Ausschalter am Kabelende

- Komfortable und sichere Bedienung der Pumpe.



BP 4 Deep Well

- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil
- Abstandsfuß als Installationshilfe

Technische Daten

Bestellnummer EUI	1.645-421.0	
EAN-Code	4039784873308	
Motorleistung max.	W	700
Fördermenge max.	l/h	< 4600
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	43 / 4,3
Eintauchtiefe	m	max. 12
Minstdurchmesser des Brunnenrohrs	mm	150
Fördertemperatur	°C	max. 35
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,14
Abmessungen (L × B × H)	mm	105 × 105 × 710
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel	m	H07RN-F / 15
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50

Ausstattung

Integriertes Rückschlagventil	■
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl	■
Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle	■
Abstandsfuß als Installationshilfe	■
inklusive Befestigungsseil 15 m	■
Integrierter Vorfilter	■
Möglichkeit zur Seilbefestigung	■
Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0

KÄRCHER



										Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung
Adapter / Anschlüsse												
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein		1	6.997-359.0									Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).
Adapter Anschluss		2	6.997-473.0									Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.
Anschlussatz Basic		3	6.997-358.0									Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.
Anschlussatz Premium		4	6.997-340.0									
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1		5	2.997-120.0									Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1		6	6.997-474.0									Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.
Sonstiges												
Trockenlaufschutz		7	6.997-355.0									Die Trockenlaufschutzung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz		8	6.997-357.0									Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufschutzung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.
Schwimmerschalter		9	6.997-356.0									Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.