

# HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

## TubeKIT Value 19 W/830 1200 mm

SubstiTUBE KIT | Luminarias lineales



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles
- Iluminación directa o indirecta (e.j: iluminación de foseado)
- Cocinas y espacios de trabajo

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED batten fácil de usar y multifunción
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enchufe EU
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes T8 en CCG
- Salida de luz homogénea

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED duradera y de bajo consumo
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tecnología Clip-In para uso fijo y gancho para uso portátil
- Vida útil: hasta 30.000 h
- No regulable
- Carcasa de policarbonato
- Iluminación uniforme



- Disponible con flujo luminoso de hasta 750 lm, 1,700 lm, 2,000 lm (dependiendo del modelo)
- Temperaturas del color: 3.000 K, 4.000 K
- Índice de reproducción cromática  $R_a \geq 80$

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

Potencia nominal	19 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	1530 lm
Tono de luz (denominación)	Warm white
Índice de reproducción cromática Ra	>80

### Dimensiones y peso

Largo	1200 mm
Ancho	35,0 mm
Diámetro	30,0 mm
Alto	36,5 mm
Peso del producto	253,00 g

### — Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color del producto	Blanco

### Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

### Duración de vida

Duración	30000 h
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	En desarrollo, datos preliminares
---	-----------------------------------

### Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	cable with Euro plug
Denominación del portalámparas	G5

## Certificados &amp; Normas

<b>Tipo de protección</b>	II
<b>Tipo de protección</b>	IP20
<b>Normas</b>	CE

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899948082	TubeKIT Value 19 W/830 1200 mm	Embalaje de envío 8	1486 mm x 191 mm x 95 mm	26.96 dm <sup>3</sup>	3990.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.