

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## LED Light Batten 18 W 40 4000 K

LED Light Batten | Réglette LED étroite de type T5



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Couloirs
- Escaliers
- Sous-sol
- Buanderie

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Connexion de 15 luminaires en ligne maximum
- Installation facile et rapide



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	18,00 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	1600 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool White
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	1178 mm
<b>Largeur</b>	23,0 mm
<b>Hauteur</b>	41,0 mm
<b>Poids du produit</b>	377,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Steel
<b>Couleur du produit</b>	White
<b>Matériau de fermeture</b>	Glass

### Durée de vie

<b>Durée de vie</b>	30000 h
---------------------	---------

### Capacités

<b>Application</b>	Intérieur
<b>Gradable</b>	Non

Type de connexion	Plug, EU
-------------------	----------

### Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899970502	LED Light Batten 18 W 40 4000 K	Carton de regroupement 10	1300 mm x 330 mm x 105 mm	45.05 dm <sup>3</sup>	7230.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.