

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

TubeKIT+ 8 W 30 3000 K

TubeKIT + | Luminarias LED movil LED batten



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Sótano

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Hasta un 65% de ahorro energético en comparación con lámparas fluorescentes T8 con CCG
- Extremadamente robusta
- Se pueden rotar y girar para una iluminación óptima



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	8,90 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	720 lm
Tono de luz (denominación)	Warm White
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Dimensiones y peso

Largo	600,0 mm
Ancho	35,0 mm
Alto	86,0 mm
Peso del producto	352,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Plastic
Color del producto	White
Material cobertura	Plastic

Capacidades

Regulable	No
-----------	----

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899971431	TubeKIT+ 8 W 30 3000 K	Embalaje de envío 8	690 mm x 245 mm x 270 mm	45.64 dm ³	4210.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.