

# HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

## Linear LED Flat 12 W g30 3000 K

Linear LED Flat | Luminaria submarina delgada para montaje en superficie



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación debajo de los armarios

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Varios accesorios incluidos (cables y conectores)



## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	760 lm
Tono de luz (denominación)	Warm White
Índice de reproducción cromática Ra	> 80

### Dimensiones y peso

Largo	527,0 mm
Ancho	67,0 mm
Alto	20,0 mm
Peso del producto	450,00 g

### Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color del producto	MATT
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

### Duración de vida

Duración	25000 h
----------	---------

### Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Plug, EU

### Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20

## LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899971417	Linear LED Flat 12 W g30 3000 K	Embalaje de envío 20	720 mm x 320 mm x 185 mm	42.62 dm <sup>3</sup>	11833.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

---

**AVISO**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.