

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

LINEAR LED TURN 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Undercabinet luminaire with tilt function



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias el sistema plug
- Luz muy homogénea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material de la carcasa: aluminio



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	380 lm
Tono de luz (denominación)	Warm White
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Dimensiones y peso



Largo	357,0 mm
Ancho	60,0 mm
Alto	24,0 mm
Peso del producto	318,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color del producto	Silver
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Duración de vida

Duración	30000 h
-----------------	---------

Capacidades

Regulable	No
------------------	----

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CE/REACH/RoHS

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075026520	LINEAR LED TURN 6 W 3000 K	Embalaje de envío 20	442 mm x 363 mm x 185 mm	29.68 dm ³	8506.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.