

# HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

## LINEAR LED TURN 10 W 3000 K

Linear LED Turn | Undercabinet luminaire with tilt function

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior



### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias al sistema plug
- Luz muy homogénea

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material de la carcasa: aluminio



**DATOS TÉCNICOS****Datos eléctricos**

<b>Modo de funcionamiento</b>	Integrated LED driver
<b>Potencia nominal</b>	10,00 W
<b>Tensión nominal</b>	100...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz

**Datos Fotométricos**

<b>Temperatura de color</b>	3000 K
<b>Flujo luminoso</b>	600 lm
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Warm White
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	>80

**Dimensiones y peso**

<b>Largo</b>	557,0 mm
<b>Ancho</b>	60,0 mm
<b>Alto</b>	24,0 mm
<b>Peso del producto</b>	419,00 g

**Colores y materiales**

<b>Material del cuerpo</b>	Aluminum
<b>Color del producto</b>	Silver
<b>Material cobertura</b>	Polycarbonate (PC)

**Duración de vida**

<b>Duración</b>	30000 h
-----------------	---------

**Capacidades**

<b>Regulable</b>	No
------------------	----

## Certificados &amp; Normas

<b>Tipo de protección</b>	II
<b>Tipo de protección</b>	IP20
<b>Normas</b>	CE/REACH/RoHS

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075026544	LINEAR LED TURN 10 W 3000 K	Embalaje de envío 20	635 mm x 363 mm x 185 mm	42.64 dm <sup>3</sup>	10678.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.