

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LINEAR LED CORNER 12 W 3000 K

Linear LED Corner | Modular undercabinet luminaire system



DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage sous les armoires
- Uniquement pour une utilisation intérieure

AVANTAGES PRODUITS

- Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
- Lumière très homogène
- Connexion de 15 luminaires en ligne maximum

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	760 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	478,0 mm
Largeur	90,0 mm
Hauteur	44,0 mm
Poids du produit	499,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du produit	Silver
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Durée de vie

Durée de vie	25000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/TÜV

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075818439	LINEAR LED CORNER 12 W 3000 K	Carton de regroupement 6	650 mm x 125 mm x 310 mm	25.19 dm ³	4369.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.