

SCHEDA PRODOTTO

LINEAR LED CORNER 12 W 3000 K

Linear LED Corner | Modular undercabinet luminaire system



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione sottopensile
- Solo per uso in interni

VANTAGGI PRODOTTO

- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Luce estremamente uniforme
- Connessione fino a 15 apparecchi di seguito

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Materiale dell'alloggiamento: alluminio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	760 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dimensioni e peso



Lunghezza	478,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	44,0 mm
Peso prodotto	499,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Silver
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Durata

Durata	25000 h
---------------	---------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/TÜV

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075818439	LINEAR LED CORNER 12 W 3000 K	Cartone di spedizione 6	650 mm x 125 mm x 310 mm	25.19 dm ³	4369.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.