

PRODUKTDATENBLATT

HAL CL A 57 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlampen, klassische Kolbenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a: 100$)
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	57,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	57,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	70 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	820 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	820 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80
Farbtemperatur	2800 K
Lichtstrom	820 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	55,0 mm
Gesamtlänge	97,0 mm
Länge	96,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	73,0 mm
Außenkolben	A55

Maximaler Durchmesser	56,0 mm
------------------------------	---------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E27
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	57 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	D

Klassifikationen

ILCOS	HSGSA/C/UB-57-230-E27-73
--------------	--------------------------

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321650368	Blister 2	140 mm x 68 mm x 97 mm	64,40 g	0.92 dm ³
4008321650375	Versandschachtel 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	726,00 g	9.34 dm ³
4008321927187	Faltschachtel 1	96 mm x 56 mm x 56 mm	33,90 g	0.30 dm ³
4008321408662	Bündel 5	64 mm x 107 mm x 283 mm	169,50 g	1.94 dm ³
4008321408679	Versandschachtel 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	987,66 g	9.31 dm ³
4008321927194	Versandschachtel 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	794,00 g	7.03 dm ³
4052899216839	Bündel 5	280 mm x 56 mm x 97 mm	171,00 g	1.52 dm ³
4052899216846	Versandschachtel 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	817,00 g	7.03 dm ³
4008321928375	Blister 1	257 mm x 38 mm x 92 mm	36,20 g	0.90 dm ³
4008321928382	Versandschachtel 10	376 mm x 160 mm x 150 mm	487,00 g	9.02 dm ³

4052899169777	Faltschachtel 2	91 mm x 56 mm x 97 mm	62,40 g	0.49 dm ³
4052899169784	Versandschachtel 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	1378,00 g	11.03 dm ³
4052899200005	Blister 3	245 mm x 140 mm x 55 mm	99,60 g	1.89 dm ³
4052899200012	Versandschachtel 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	2372,00 g	42.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.