Ravenna

- stabile Doppelpfettenkonstruktion ohne Mittelpfosten
- Verzierungen an Pfosten, Sparren- und Pfettenenden
- 16 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten
- Pfosten 12 x 12 cm inkl. Aufschraubstützen

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. | 11.10.2017

▶ Datenblatt / Baubeschreibung	**Ravenna 541 x 300cm**
Material	Douglasie
Farbbehandlung	Unbehandelt
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Breite	541 cm
Tiefe	300 cm
Grundfläche	16,23 m²
umbauter Raum	42,12 m³
Schneelast	2 kN/m²
Dachfläche	16,23 m²
Dachneigung	7 °
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten 16 mm - klar
Dachstärke	16 mm
Montageart	Wandanbau
Gesamthöhe hinten	278 cm
Gesamthöhe vorne	241 cm
Durchgangshöhe vorne	203 cm
Pfostenabstand Breite	417-452 cm
Pfostenabstand Tiefe	255 cm

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. | 11.10.2017

Oberfläche Holz	20,32 m²
Im Lieferumfang enthalten	Aufschraubstützen, Montagematerial, Aufbauanleitung
Nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 545 cm x H 45 cm Gewicht 328,000 kg
Artikelnummer	200276-00-20
EAN-Nummer	4018211200276
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Lieferzeit	3 Wochen
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

Ravenna 541 X 300cm

Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Ravenna 541 X 300cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. | 11.10.2017