




WELLWATER

Purity Runddusche/ Artikelnummer 953011


90 x 90 x 195 cm



(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Celler Straße 47, D-29614 Soltau

2017-07



1	Obere und untere Profilschiene	2x
2	Wandprofil	2x
3	Glas-Seitenwand mit Profil	2x
4	Glastür	2x

5	Gummi Dichtung für Glas-Seitenwand	2x
6	Gummi Dichtung für Glastür	2x
7	Seitenwandfixierung	4x
8	Magnetdichtung	2x

"Notwendiges Befestigungsmaterial ist auf der folgenden Seite aufgelistet. Bitte prüfen Sie auch hier, ob alle aufgeführten Teile entlhten sind."




Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Prüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile mit Hilfe der beigefügten Teilleiste. Verwenden Sie ausschließlich Teile und Werkzeuge, die für die Installation aufgeführt sind. Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig. Die Duschatrennung sollte durch 2 Personen aufgebaut werden. Verwenden Sie einen Gummihammer, falls dieses bei der Installation erforderlich ist. Verwenden Sie möglichst keine harten Gegenstände, um das Glas vor Bruch zu schützen.

ACHTUNG BRUCHGEFAHR: Vermeiden Sie ebenfalls Stöße und Schläge auf die Ecken der Glas-Seitenwände und Glastüren!

Benötigtes Werkzeug:



(Nicht im Lieferumfang enthalten)





A1	 Abdeckkappe	6 x
A2	 Schraube 4 x 10 mm	6 x
B1	 Schraube 4 x 30 mm	14 x
C1	 Dübel	6 x
E1	 Rolle	4 x

G1	 Handgriff	2 x
E2	 Rolle	4 x


1



2





3




(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)

4




(Duschtaße nicht im Lieferumfang enthalten)

5








6







Achtung: Bohren Sie in das Profil niemals tiefer als 5 mm
- Sie könnten das Glas beschädigen!

 Das Wandprofil (2) muß die Glas-Seitenwand mit Profil (3) überlappen. Nach entsprechender vertikaler Justierung, bohren Sie vorsichtig ein Loch, um anschließend die Profile mit den genannten Schrauben miteinander zu verbinden.





(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)

7




8





(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)

9




(Duschtaße nicht im Lieferumfang enthalten)

10



(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)



Warnung : Verwenden Sie die Dusche erst nach wenigstens 24 Stunden, damit das Silikon entsprechend durchgetrocknet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Personen, die sich unbehaglich fühlen oder betrunken sind, sollten diese Duschabtrennung nicht benutzen. Unter Bluthochdruck oder mit Herzfehlern leidende Personen, sollten die Duschabtrennung ebenfalls nicht benutzen.
2. Kinder und ältere Personen sollten die Duschabtrennung nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen.
3. Bitte seien Sie vorsichtig, um ein mögliches Ausrutschen beim Ein- und Aussteigen aus der Duschkabine zu vermeiden.
4. Bitte im Falle von Gleichgewichtsschwankungen nicht mit der Hand an der Glastür festhalten, da sich die Glastüren verschieben könnten.
5. Lassen Sie nicht sofort heißes Wasser einlaufen, um eine mögliche Verbrühungen zu verhindern.
6. Rauchen Sie nicht in Ihrer Duschabtrennung.

Reinigung und Instandhaltung

1. Tägliche Reinigung kann mit haushaltsüblichen Reinigern und weichen Baumwolltüchern durchgeführt werden; bitte verwenden Sie keine ätzenden und chemischen Reiniger (z.B. Aceton oder Ammoniak)
2. Dreckige Flecken können ebenfalls mit der Zahnbürste und mit einem weichen Baumwolltuch entfernt werden. Wasserkalk kann mit speziellen Kalkreinigern entfernt werden.
3. Um Wasserflecken auf den Glastüren zu vermeiden, sollten diese nach Gebrauch mit einem Abzieher getrocknet werden. Lassen Sie die Duschtüren offen, damit auch die Duschtasse entsprechend trocknen kann.

