


Produktinformation













Art.-Nr.: 55440



ABRICHT- & DICKENHOBEL GADH 200

- Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefräst)
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- · Dickentischverstellung durch Handrad
- Abrichtanschlag schwenkbar
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- · Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- · Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- · 4 Standfüße aus Winkelstahl
- · Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser

Optional Zubehör:

• #55188 Hobelmesser "Paar" zu GADH 254

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 1250 W Hobelwellendrehzahl: 8000 min-1 Anzahl der Messer: 2 Stk. Material Messer: HSS max. Hobelbreite: 204 mm max. Hobeldicke: 6-120 mm max. Spanabnahme Abrichten: 0-3 mm max. Spanabnahme Dicken: 0-2 mm 737x210 mm Größe Abrichttisch: Größe Dickenhobeltisch: 255x204 mm Durchmesser des Absaugstutzen: 63 mm

max. Anschlagneigung: 45 °
Maße LxBxH: 780 x 445 x 460 mm

Nettogewicht: 23,4 kg Bruttogewicht: 26,8 kg





L 820 x B 460 x H 440 mm

GTIN-Code

4015671801173